

**Označovanie asfaltových zmesí v zmysle STN 73 6121,
Katalógových listov asfaltových zmesi_ KLAZ a STN EN 13108**

Poznámka: Označovanie asfaltových zmesí v tabuľke je v zmysle STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy z apríla 1996.
V súčasnosti je platná STN 73 6121: 2009 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy (dátum vydania 1.5.2009).

Označenie asfaltových zmesí:

STN 73 6121	Max. zrno	Katalógové listy asfaltových zmesí – KLAZ	Max. zrno	STN EN 13108-1 – asfaltový betón AC STN EN 13108-2 – asfaltový koberec tenký BBTM STN EN 13108-5 – asfaltový koberec mastixový SMA
ABJ	8	AC ₀ 8	8	AC 8 obrus 70/100 ¹
ABS	11	AC ₀ 11	11	AC 11 obrus 70/100 ¹
ABH	16	AC ₀ 16 / AC _L 16	16	AC 16 obrus 70/100 ¹ / AC 16 ložn 70/100 ¹
ABVH	22	AC _L 22	22	AC 22 ložn PmB 65/105-55 ¹
AKMVJ	4	zatiaľ nespracované	-	-
AKMJ	8	SMA 8	8	SMA 8 PmB 65/105-65 ¹
AKMS	11	SMA 11	11	SMA 11 PmB 65/105-65 ¹
AKMH	16	SMA 16	16	SMA 11 PmB 65/105-65 ¹
OKJ	11	zatiaľ nespracované	-	-
OKS	22	AC _p 16	16	AC 16 podklad 70/100 ¹
OKH	22	AC _p 16 / AC _p 22	16 (22)	AC 16 podklad 70/100 ¹ / AC 22 podklad 35/50 ¹
OKVH	32	zatiaľ nespracované	-	-
OKM	45	zatiaľ nespracované	-	-
AKDJ	8	zatiaľ nespracované	-	-
AKDS	11	zatiaľ nespracované	-	-
AKDH	16	zatiaľ nespracované	-	-
AKTVJ	4	zatiaľ nespracované	-	-
AKTJ	8	BBTM 8	8	BBTM 8A PmB 65/10-65 ¹
AKTS	11	BBTM 11	11	BBTM 11A PmB 65/10-65 ¹

Poznámka: ¹ spojivo je uvedené len ako príklad

Vysvetlenie a príklady označenia:

Príklad:

1. Asfaltový koberec mastixový pre použitie do obrusnej vrstvy so spojivom PmB 65/105-65 (Apollobit S)




Príklad:

2. Asfaltový koberec tenký strednozrný pre použitie do obrusnej vrstvy so spojivom PmB 65/105-65 (Apollobit S)




Príklad:

3. Asfaltový betón strednozrný pre použitie do obrusnej vrstvy so spojivom CA 70/100



Príklad:

4. Asfaltový betón veľmi hrubý pre použitie do ložnej vrstvy so spojivom PmB 65/105-55 (Apollopiast)



Príklad:

5. Obalované kamenivo hrubé pre použitie do podkladnej vrstvy so spojivom CA 35/50

