

1. Obchodný názov výrobku

## ISM 17

2. Izolačný systém betónového mostu ISM 17 asfaltový penetračný náter TECHNOCOL N03 – BITUMELIT PR5 - AC

Vrstva	Názov	Číslo certifikátu	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	Penetrace asfaltová <b>TECHNOCOL N03</b> asfaltový penetračný náter	Prohlášení o parametrech ze dne 20.8.2018	Voskresenský závod LLC TechnoNICOL- Technoflex Plant Promploschadka 5B 140204 Voskresensk, Russian Federation	Voskresenský závod LLC TechnoNICOL- Technoflex Plant Promploschadka 5B 140204 Voskresensk, Russian Federation
Izolačná vrstva	<b>BITUMELIT PR5</b> izolačný asfaltový pás	1023-CPD-0409F	<b>Technoflex, Ltd.</b> Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Russian Federation	<b>Technoflex, Ltd.</b> Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Russian Federation
		1119-CPR-13119	<b>Georg Böerner GmbH &amp;Co.KG, Heinrich-Böerner</b> Str.31, 36251 Bad Hersfeld, SRN	<b>Georg Böerner GmbH &amp;Co.KG, Heinrich-Böerner</b> Str.31, 36251 Bad Hersfeld, SRN
		1370-CPR-0054	<b>IMPER ITALIA S.r.l. Via</b> RITA ATRIA 8 -10079 MAPPANO (Torino), Italy	<b>IMPER ITALIA S.r.l. Via</b> Palazzetto, 10 -10079 MAPPANO (Torino), Italy
Ochranná vrstva izolácie	<b>AC</b> asfaltový betón		Výrobca asfaltových zmesí	Obaľovacia súprava Podľa EN 13108-1 a STN 736242

3. Výrobok musí byť zabudovaný v súlade s Technologickým predpisom „ Technologický predpis (TchP) Izolační systém mostovky TECHNOCOL N03 / BITUMELIT PR 5“, ktorý je spracovaný v zmysle čl. 6.1.3 STN 73 6242:2010/Z1:2012+Z2:2019.

4. Výrobca:

**Dehtochema Insulation, a.s.**

IČ DPH: CZ27926524

Pražská 870, 294 12 Bělá pod Bezdězem, Česká republika

Výrobňa:

**Dehtochema Insulation, a.s.**

Pražská 870, 294 12 Bělá pod Bezdězem, Česká republika

5. Výrobca nemá zástupcu na trhu : nemá

6. Podľa vyhlášky 162/2013 Z. z. je systém posudzovania parametrov: II+ a číslo skupiny výrobkov 0408,

7. Slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: STN 73 6242:2010/Z1:2012, Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály.

číslo certifikátu: **SK09-ZSV-0120 a príloha č.1-7**, certifikát vydala autorizovaná osoba SK09:

**VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:17310229**

8. Nie relevantné (technické posudzovanie)

9. Deklarované parametre v zmysle normy STN 73 6242:2010/Z1:2012+Z2:2019

Skúšky izolačného systému podľa STN 73 6242:2010/Z1:2012+Z2:2019

Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Príľnavosť k betónu (23°C)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,4	STN EN 13596	412503710-01 <sup>1)</sup>
Príľnavosť k asfaltovému betónu (23°C)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,4	STN EN 13596	412503710-01 <sup>1)</sup>
Tepelné starnutie	%	> 90	STN EN 14691	412501525/03 <sup>2)</sup>
Odolnosť proti stlačeniu	-	odolný	STN EN 14692	412501525/03 <sup>2)</sup>

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

<sup>1)</sup> INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., Třída T.Bati 299, 764 21 Zlín z 8.7.2021

<sup>2)</sup> INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., Třída T.Bati 299, 764 21 Zlín z 14.10.2010

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok má deklarované parametre podstatných vlastností uvedené v tabuľke. Vyhlásenie sa vydáva v zmysle zákona 133/2013 Z. z. na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Aleš Dostál, člen predstavenstva DEHTOCHEMA Insulation, a.s.

Meno a funkcia

Bělá pod Bezdězem

Dátum: 31.01.2023

  
Dehtochema Insulation, a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

IČ: 27926524, DIČ: CZ27926524