

Vyhlásenie o parametroch č. 06/2024



1. Druhový a obchodný názov výrobku:	MC-Most MA
2. Typ	MC-Most MA
Číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku	Dátum výroby: pozri obal výrobkov

Použité stavebné materiály v izolačnom systéme mostovky MC-Most MA:

Vrstva systému	Názov výrobku	Certifikát	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	MC-DUR 1320 VK	0754 – CPR – 15-0412	MC-Bauchemie Müller GmbH & Kg Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop	MC-Bauchemie Müller GmbH & Kg Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
Izolačná vrstva	SUPERMOST	1434–CPR–0350	BMI Produkcia Polska Sp.z o.o. ul. Laska 169/197 98-220 Zduńska Wola, Poľsko	BMI Produkcia Polska Sp.z o.o. ul. Laska 169/197 98-220 Zduńska Wola, Poľsko
Ochranná vrstva izolácie	MA Liaty asfalt	Certifikát podľa EN 13108-6	Výrobca asfaltových zmesí	obaľovacia súprava na výrobu MA EN 13108-6

3. Určená Slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov)	STN 73 6242:2010 STN 73 6242:2010/Z1:2012 STN 73 6242:2010/Z2:2019 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály
4. SK Technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala	Nie je relevantné
5. Zamýšľané použitia výrobku V súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením	Izolačný systém na mostoch pozemných komunikácií
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby	MC-Bauchemie, spol. s r.o. Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, Slovensko IČO: 35760737
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu ak je ustanovený	Ing. Michal Lehký MC-Bauchemie, spol. s r.o. Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, Slovensko

Vyhlásenie o parametroch č. 06/2024



8. Uplatnený systém alebo systémy Parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.	Systém II+
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:	Certifikát zhody systému riadenia výroby č. SK09 – ZSV – 0186 Dátum vydania: 23. 01. 2024 VUIS-CESTY, spol. s r. o., Vičie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - Ružinov, Slovensko

10. Deklarované parametre

Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Príľnavosť k betónu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	21-49-002 ¹⁾
Príľnavosť k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	21-49-004 ¹⁾
Pevnosť v šmyku (strižnej sily) k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,20	STN EN 13653	21-49-006 ¹⁾
Tepelné starnutie	%	>0,90	STN EN 14691	21-49-010 ¹⁾
Správanie sa pásu počas aplikácie liateho asfaltu	mm	0,6	STN EN 14693	21-49-008 ¹⁾
Názov a adresa skúšobného laboratória				
1) Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek, VUIS – CESTY, spol. s r. o., Vičie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - Ružinov				

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa používa:
nie je relevantné

**11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných
vlastností podľa bodu 10.**

**12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.**

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Michal Lehký
splnomocnený zástupca výrobcu

V Senci dňa 09. 02. 2024

