

Vyhlásenie o parametroch

podľa Zákona o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Z.z.

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku

NOVAPONTI MA

(pozri obal výrobkov)

Použité stavebné materiály v izolačnom systéme **NOVAPONTI MA**:

Vrstva	Názov	Číslo certifikátu	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	Sika Ergodur 500 Pro pečiatlaca vrstva	SK09-ZSV-0115	Sika Schweiz Tuffenweis 16, CH-8048 Zurich, Švajčiarsko	Sika Deutschlans GmbH Kornwestheimer Str. 103-107, 704 39 Stuttgart Nemecko
Izolačná vrstva	NOVAPONTI 5 Izolačný asfaltový pás	1381-CPR-0415	SOPREMA s.r.l Via industriale dell' Isola 3 24040 CHIGNOLO D' ISOLA Taliansko	SOPREMA s.r.l Via industriale dell' Isola 3 24040 CHIGNOLO D' ISOLA Taliansko
Ochranná vrstva izolácie	MA liaty asfalt	Certifikát podľa EN 13108-6	Výrobca asfaltových zmesí	Obaľovacia súprava na Výrobu MA EN 13108-6

3. Určená Slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov)
STN 73 6242:2010; STN 73 6242/Z1:2012; STN 73 6242/Z2:2019

4. SK technické posúdenie

nie je relevantné

5. Zamýšľané použitie výrobku

Izolačný systém na mostoch a pozemných komunikáciách

6. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, kontaktná adresa výrobcu ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5

NOVAIZOL Bratislava, s.r.o. Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava, Slovenská republika
Výrobňa: **NOVAIZOL Bratislava, s.r.o.** Stará
Vajnorská 27 831 04 Bratislava, Slovenská
republika

7. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2: Vid' bod 6
8. Systém, alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. Systém II+
9. Označenie SK certifikátu a dátum ak bol vydaný výrobcom názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: Certifikát o zhode systému riadenia výroby u SK09 – ZSV – 0182 VUIS-CESTY spol. s r.o.
10. Deklarované parametre (vlastnosti) izolačného systému **NOVAPONTI MA**:

Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Príľnavosť k betónu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	2/ZSK/BV/2019 ¹
Príľnavosť k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	4/ZSK/BV/2019 ¹
Pevnosť k šmyku (strižnej sily) k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,15	STN EN 13653	6/ZSK/BV/2019 ¹
Tepelné starnutie	%	> 0,90	STN EN 14691	10/ZSK/BV/2019 ¹
Odolnosť proti stlačeniu	-	odolný	STN EN 14692	8/ZSK/BV/2019 ¹
¹ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek, VUIS - CESTY, spol. s r.o. Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava				

11. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 10.
 Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.



Meno: Ing. Stanislav Dudáš
 Dátum: 9.9.2022

NOVAIZOL
 NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
 Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
 Tel.: 02/4930 9611, Fax: 02/4463 5092
 IČO: 48 230 979 IČ DPH: SK2120137360
 -1-