

VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa vyhlášky č. 162/2013 Z.z.

č. 231101

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MasterSeal Traffic 2311**

Zamýšľané použitie/použitia:

Izolačný systém na mostoch pozemných komunikácií

Výrobca:

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 2+

Harmonizovaná norma:

STN 73 6242:2010
STN 736242:2010/Z1:2012
STN 736242:2010/Z2:2019 Vozovky na
mostoch pozemných komunikácií.
Navrhovanie a požiadavky na materiály.

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

VUIS-CESTY spol. s r.o.
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava, Slovensko
(identifikačné číslo: SK09)

Deklarované parametre:

vid' tab. č.1:

Produkt je použitý v systéme:

MasterSeal Traffic 2311

pozostávajúci z komponentov:

Základná pečatiaca vrstva - MasterTop P 622
Asfaltový pás - Bitumelit PR 5
Liaty asfalt - MA

Výrobok MasterSeal Traffic 2311

Vrstva systému	Názov výrobku	Číslo certifikátu	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	MasterTop P 622	SK09-ZSV-192	Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg Nemecko	Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg Nemecko
Izolačná vrstva	BITUMELIT PR 5	1023-CPD-0409F	Technoflex, Ltd. Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan Ruská federácia	Technoflex, Ltd. Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan Ruská federácia
		1119-CPR-13119	Georg Börner GmbH & Co. KG Heinrich-Börner Str. 31 36251 Bad Hersfeld Nemecká spolková republika	Georg Börner GmbH & Co. KG Heinrich-Börner Str. 31 36251 Bad Hersfeld Nemecká spolková republika
		1370-CPR-0054	IMPER ITALIA S.r.l. Via Volta 8 10079 Mappano Taliánska republika	IMPER ITALIA S.r.l. Via Palazzetto 10 10079 Mappano Taliánska republika
Ochranná vrstva izolácie	MA liaty asfalt	Certifikát podľa EN 13108-6	Výrobca asfaltových zmesí	Výrobňa asfaltových zmesí podľa EN 13108-6

Tabuľka 1: Charakteristiky v systéme

Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Prilnavosť k betónu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	22-28-001 ¹⁾
Prilnavosť k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	22-28-003 ¹⁾
Pevnosť v šmyku (strižnej sily) k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,20	STN EN 13653	22-28-005 ¹⁾
Tepelné starnutie	%	> 90	STN EN 14691	22-28-009 ¹⁾
Správanie sa pásu počas aplikácie liateho asfaltu	mm	0,4	STN EN 14693	22-28-007 ¹⁾

1. Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek, VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Certifikát zhody systému riadenia výroby - Izolačné systémy vozovky na moste c.SK09-ZSV-0193/ 23.08.2022

Certifikát zhody systému riadenia výroby –Základné vrstvy izolačného systému c.SK09-ZSV-0192/ 23.08.2022

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Žilina, 24.08.2022

.....
Ing. Martin Hubka

Obchodný riaditeľ Česká a Slovenská republika - Priemyselné
a dekoratívne podlahy, sanácie, zálievky a hydroizolačné systémy