

SK Vyhlásenie o parametroch

(Podľa zákona č.133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Č. 02/BAB/2022

1. Jednoznačný názov výrobku: ALLMEDIAMost MA.
2. Identifikácia stevbného výrobku: Izolačný systém pre mostovky ALLMEDIAMost MA

Zložky izolačného systému:

Vrstva systému	Názov výrobku	Certifikát	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	GI 103	1119-CPR-14148	Gremmler Bauchemie GmbH Lise-Meitner-Strasse 5 46569 Hünxe Nemecko	Gremmler Bauchemie GmbH Lise-Meitner-Strasse 5 46569 Hünxe Nemecko
Izolačná vrstva	SUPERMOST	1434-CPR-0266	BMI ICOPAL Sp.z o.o. ul. Laska 169/197 98-220 Zduňska Wola, Poľsko	BMI ICOPAL Sp.z o.o. ul. Laska 169/197 98-220 Zduňska Wola, Poľsko
Ochranná vrstva izolácie	MA liaty asfalt	Certifikát podľa EN 13108-6	Výrobca asfaltových zmesí	obaľovacia súprava na výrobu MA (EN 13108-6)

3. Norma vzťahujúca sa na výrobok: STN 73 6242:2010; STN 73 6242/Z1:2012; STN 73 6242/Z2:2019.
4. Technické posúdenie: Skúška typu hydroizolačného systému č. 62/2021; VUIS-CESTY spol. s r.o. Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek.
5. Zamýšľané použitie výrobku: Izolačný systém vozovky na moste.
6. Výrobca a miesto výroby: ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava
IČO: 00 681 270
7. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2016 Z.z.:
Systém II+
8. Označenie SK Certifikátu, dátum vydania, autorizovaná osoba:
SK09-ZSV-0185 zo dňa 31.1.2022
VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

9. Deklarované vlastnosti izolačného systému ALLMEDIAMost MA:


Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Príľnavosť k betónu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	21-50-005 ¹⁾
Príľnavosť k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,40	STN EN 13596	21-50-007 ¹⁾
Pevnosť v šmyku (strižnej sily) k liatemu asfaltu	N/mm ²	≥ 0,20	STN EN 13653	21-50-009 ¹⁾
Tepelné starnutie	%	> 90	STN EN 14691	21-50-013 ¹⁾
Správanie sa pásu počas aplikácie liateho asfaltu	mm	0,5	STN EN 14693	21-50-011 ¹⁾
¹⁾ Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek, VUIS – CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava				

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2, má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9.

11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu, uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mgr. Richard Slafkovský, riaditeľ spoločnosti
(meno a funkcia)



(podpis)

Bratislava, 14.3.2022
(miesto a dátum vystavenia)