

2200 07
2

Žiadosť o uvedenie hydroizolačných systémov v DATABÁZE

Slovenská správa ciest

Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií,
Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Žiadosť o uvedenie hydroizolačných systémov v databáze

evidenčné č. 8/2022

(vyplní Slovenská správa ciest)

1 Žiadateľ uvedenia hydroizolačných systémov v databáze

Meno, názov: ALLMEDIA, spol. s r.o.
Adresa: Pod gaštanmi 4, 821 07
Zastúpený: Mgr. Richard Slafkovský, riaditeľ spoločnosti
Zapísaný v OR: Okr. Súd Bratislava 1, pod. odd. Sro, vložka č. 13/B

2 Kontaktná osoba žiadateľa o uvedenie izolačných systémov v databáze

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Barčík
Tel.: +421 2 62 248 748
Mobil.: +421 905 662 304
Email: bbarcik@allmedia.sk
Web: www.allmedia.sk

Slovenská správa ciest

Dátum: - 6. 09. 2022

3 Výrobca uvedených hydroizolačných systémov v databáze

Meno, názov: ALLMEDIA, spol. s r.o.
Adresa: Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Richard Slafkovský
Zapísaný v OR: Okr. Súd Bratislava 1, pod. odd. Sro, vložka č. 13/B

Evidenčné číslo: 821/3 Číslo spisu: 103 45

Prílohy/listy: 2x/1 Vybavuje: 1220

4 Izolačné systémy

4.1 Názov izolačných systémov: ALLMEDIAmoSt AC a ALLMEDIAmoSt MA

Opis izolačných systémov:

- **základná vrstva** je vytvorená z epoxidovej živice Gremmler GI 103 a skladá sa:
 - kotviaci impregnačný náter z GI 103
 - posyp kremičitým pieskom
 - uzatvárací náter z GI 103
- **izolačná vrstva**: AIP Supermost; hrúbka: 5,5 mm;
- **ochranná vrstva** pre systém ALLMEDIAmoSt AC je asfaltový betón hr. 45 mm
pre systém ALLMEDIAmoSt MA je liaty asfalt hr. 40 mm

4.2 Použitie

Izolačný systém je vhodný pre mosty s betónovou mostovkou pre dopravné zaťaženie triedy I až VI podľa STN 73 6114.

4.3 Životnosť

Predpokladaná životnosť IS pre dané dopravné zaťaženie korešponduje so životnosťou celého mostného diela. To znamená, že ak nedôjde k mechanickému poškodeniu IS, tak svoju funkciu si zachováva po celú dobu životnosti mostovky.

Žiadateľ svojím podpisom súhlasí so zverejnením dokumentov príloh č. 1; 2 a 7, u ostatných príloh len so zverejnením dátumov vydania týchto dokumentov. Všetky poskytnuté dokumenty majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

5. Prílohy žiadosti o uvedenie hydroizolačných systémov v databáze:

1. SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu izolačného systému podľa STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012.
2. Vyhlásenia o parametroch izolačného systému podľa STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012.
3. Skúška typu izolačného systému v zmysle STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012 vrátane protokolov o skúškach na izolačnom systéme a certifikátov autorizovanej/notifikovanej osoby pre jednotlivé výrobky (zložky) izolačného systému a protokolov o skúškach jednotlivých výrobkov - zložiek izolačného systému.
4. Správu počiatočnej inšpekcie alebo o priebežnom dohľade (predtým priebežnej inšpekcie) nie staršiu ako jeden rok.
5. Technologický predpis na stavbu izolačného systému.
6. Realizované stavby, na ktorých bol použitý hydroizolačný systém v SR, prípadne výsledky skúšok.

Žiadateľ Ing. Branislav Barčík

V Bratislave, dňa: 25.8.2022

ALLMEDIA spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava
Tel.: 02 623 17 223 Fax: 02 624 13 041
IČ DPH: SK2020352169
- 2 -

Pečiatka a Podpis:.....

