

## Vyhlásenie o parametroch

podľa Zákona o stavebných výrobkoch č. 133/2013 Z.z.

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku

**NOVAPONTI MC-DUR MA**

(pozri obal výrobkov)

Použité stavebné materiály v izolačnom systéme **NOVAPONTI MC-DUR MA:**

Vrstva	Názov	Číslo certifikátu	Výrobca	Výrobňa
Základná vrstva	MC-DUR 1320 VK	0754 - CPR -150412	MC-Bauchemie Müller GmbH & Kg Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop	MC-Bauchemie Müller GmbH & Kg Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
Izolačná vrstva	NOVAPONTI MINERAL SBS	1381-CPR-0415	SOPREMA S.R.L. Via Industriale dell' Isola N°3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) Taliansko	SOPREMA S.R.L. Via Industriale dell' Isola N°3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) Taliansko
Ochranná vrstva izolácie	MA liaty asfalt	Certifikát podľa EN 13108-6	Výrobca asfaltových zmesí	Obalovacia súprava na výrobu MA EN 13108-6

3. Určená Slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov)  
**STN 73 6242:2010; STN 73 6242/Z1:2012; STN 73 6242/Z2:2019**
4. SK technické posúdenie  
nie je relevantné
5. Zamýšľané použitie výrobku  
Izolačný systém na mostoch a pozemných komunikácií
6. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, kontaktná adresa výrobcu ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5  
**NOVAIZOL Bratislava, s.r.o.** Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
Výrobňa: **NOVAIZOL Bratislava, s.r.o.** Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
7. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:  
Vid' bod 6

8. Systém, alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.      Systém II+
9. Označenie SK certifikátu a dátum ak bol vydaný výrobcom názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:      Certifikát o zhode systému riadenia výroby u SK09 – ZSV – 0182 VUIS-CESTY spol. s r.o.
10. Deklarované parametre (vlastnosti) izolačného systému **NOVAPONTI MC-DUR MA:**

Vlastnosť	Jednotka	Deklarovaná hodnota alebo kategória	Skúšobná norma	Číslo protokolu o skúške a odkaz na skúšobné laboratórium
Priľnavosť k betónu	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,40	STN EN 13596	23-09-012 <sup>1</sup>
Priľnavosť k asfaltovému betónu	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,40	STN EN 13596	23-09-014 <sup>1</sup>
Pevnosť k šmyku (strižnej sily) k asfaltovému betónu	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,20	STN EN 13653	23-09-016 <sup>1</sup>
Tepelné starnutie	%	> 0,90	STN EN 14691	23-09-020 <sup>1</sup>
Správanie sa pásu počas aplikácie liateho asfaltu	mm	0,3	STN EN 14693	23-09-018 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek,  
**VUIS - CESTY, spol. s r.o.** Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - Ružinov

11. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.



Meno: Ing. Stanislav Dudáš  
Dátum: 11.07.2023