

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 01/2026

podľa vyhlášky č. 162/2013 Z.z.

SikaMost SD-P 1

1. Druhový a obchodný názov výrobku:	SikaMost SD-P 1																				
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	SikaMost SD-P 1 Dátum výroby: pozri obal výrobkov																				
Zložky izolačného systému: <table><tr><th>Vrstva systému</th><th>Názov výrobku</th><th>Certifikát</th><th>Výrobca</th><th>Výrobňa</th></tr><tr><td>Základná vrstva</td><td>Sikadur®-188 Normal</td><td>SK09-ZSV-0207</td><td>Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko</td><td>Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstrasse 23, 6700 Bludenz Rakúsko</td></tr><tr><td>Izolačná vrstva</td><td>Paraplast AC 50</td><td>1023-CPR-1017 F</td><td>Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko</td><td>Sika CZ, s.r.o. Nádražní 450 524 24 Svoboda nad Úpou Česká republika Sika CZ, s.r.o. 252 25 Zbuzany 307 Česká republika</td></tr><tr><td>Ochranná vrstva izolácie</td><td>AC asfaltový betón</td><td>Certifikát podľa EN 13108-1</td><td>Výrobca asfaltových zmesí</td><td>Výrobňa asfaltových zmesí podľa EN 13108-1</td></tr></table>		Vrstva systému	Názov výrobku	Certifikát	Výrobca	Výrobňa	Základná vrstva	Sikadur®-188 Normal	SK09-ZSV-0207	Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko	Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstrasse 23, 6700 Bludenz Rakúsko	Izolačná vrstva	Paraplast AC 50	1023-CPR-1017 F	Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko	Sika CZ, s.r.o. Nádražní 450 524 24 Svoboda nad Úpou Česká republika Sika CZ, s.r.o. 252 25 Zbuzany 307 Česká republika	Ochranná vrstva izolácie	AC asfaltový betón	Certifikát podľa EN 13108-1	Výrobca asfaltových zmesí	Výrobňa asfaltových zmesí podľa EN 13108-1
Vrstva systému	Názov výrobku	Certifikát	Výrobca	Výrobňa																	
Základná vrstva	Sikadur®-188 Normal	SK09-ZSV-0207	Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko	Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstrasse 23, 6700 Bludenz Rakúsko																	
Izolačná vrstva	Paraplast AC 50	1023-CPR-1017 F	Sika Services AG Tuffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Švajčiarsko	Sika CZ, s.r.o. Nádražní 450 524 24 Svoboda nad Úpou Česká republika Sika CZ, s.r.o. 252 25 Zbuzany 307 Česká republika																	
Ochranná vrstva izolácie	AC asfaltový betón	Certifikát podľa EN 13108-1	Výrobca asfaltových zmesí	Výrobňa asfaltových zmesí podľa EN 13108-1																	
3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	STN 73 6242:2010 STN 736242:200/Z1:2012 STN 736242:200/Z2:2019 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály.																				
4. Technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	Nie je relevantné																				
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s platnou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	Izolačný systém na mostoch pozemných komunikácií																				

Vyhlásenie o parametroch

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Pri majeri 21 831 06 Bratislava IČO: 31359710
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:	Roland Schweizer, Ľubomír Rudavský Sika Slovensko, spol. s r.o. Pri majeri 21 831 06 Bratislava Slovenská republika
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:	Systém II+
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho(ich) vydala:	Certifikát zhody systému riadenia výroby č. SK09-ZSV-0179/ 28.8.2023 VUIS-CESTY, spol. s r.o. Vlčie hrdlo 1 821 07 Bratislava-Ružinov Slovenská republika

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúškach, výpočte a pod.	P. č. Lab.
Priľnavosť k betónu (STN EN 13596)	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$	25-38-017	1.
Priľnavosť k asfaltovému betónu (STN EN 13596)	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$	25-38-018	1.
Pevnosť v šmyku (strižnej sily) k asfaltovému betónu (STN EN 13653)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	25-38-019	1.
Tepelné starnutie (STN EN 14691)	> 90%	25-38-021	1.
Odolnosť proti stlačeniu (STN EN 14692)	odolný	25-38-020	1.

Protokoly o skúške:

1. Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek, VUIS-CESTY spol. s r.o., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava-Ružinov

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: nie je relevantné

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Zuzana Zdanska

[Zuzana Zdanska \(Jan 13, 2026 09:50:49 GMT+1\)](#)

Ing. Zuzana Ždanská
Produktová manažérka pre Opravy betónu a Hydroizolácie

R. Schweizer

Roland Schweizer
General Manager

V Bratislave, dňa 13.1.2026

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

