

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**  
**Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

*Dodatok č. 1/2015 ku TP 03/2009*

**DODATOK č. 1**  
**NAVRHOVANIE NETUHÝCH A POLOTUHÝCH VOZOVIEK**

účinnosť od: 15.11.2015

Dodatok č. 1/2015 k TP 03/2009 dopĺňa Prílohu 4.1 – Výpočtové hodnoty parametrov cementovej stabilizácie a kameniva stmeleného hydraulickým spojivom (STN EN 1097, STN EN 14227-1, STN 73 6124).

**Príloha 4.1**

Výpočtové hodnoty parametrov cementovej stabilizácie a kameniva stmeleného hydraulickým spojivom (STN EN 14227-1, STN EN 14227-5, STN 73 6123, STN 73 6124-1, STN 73 6124-2).  
sa mení takto:

| Materiál                 | Modul pružnosti | Poissonovo číslo | Pevnosť v ťahu pri ohybe | Parametre únavy |       | Súčiniteľ tepelnej vodivosti                 |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------|--|
|                          | E (MPa)         | $\mu$            | R (MPa)                  | a               | b     | $\lambda$ W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> |
| CBGM C <sub>5/6</sub>    | 1 200           | 0,25             | 0,50                     | 1,0             | 0,095 | 1,75   |
| CBGM C <sub>3/4</sub>    | 1 000           | 0,25             | 0,40                     | 1,0             | 0,097 | 1,75   |
| CBGM C <sub>1,5/2</sub>  | 700             | 0,30             | 0,30                     | 1,0             | 0,099 | 1,50   |
| CBGM C <sub>12/15</sub>  | 2 500           | 0,22             | 1,00                     | 1,0             | 0,091 | 2,15   |
| CBGM C <sub>8/10</sub>   | 2 000           | 0,22             | 0,80                     | 1,0             | 0,093 | 2,15   |
| HBBM G1 C <sub>5/6</sub> | 1 200           | 0,25             | 0,50                     | 1,0             | 0,095 | 1,75   |
| HBBM G1 C <sub>6/8</sub> | 1 600           | 0,24             | 0,65                     | 1,0             | 0,094 | 1,95   |
| B I                      | 27 000          | 0,20             | 3,50                     | 1,0             | 0,078 | 2,55   |
| B II                     | 23 000          | 0,20             | 2,10                     | 1,0             | 0,078 | 2,50   |
| B III                    | 18 000          | 0,20             | 1,60                     | 1,0             | 0,078 | 2,50   |
| VB I                     | 23 500          | 0,20             | 3,50                     | 1,0             | 0,100 | 2,50   |
| VB II                    | 20 000          | 0,20             | 3,00                     | 1,0             | 0,100 | 2,50   |
| MCB                      | 6 000           | 0,20             | 1,10                     | 1,0             | 0,090 | 1,20   |