PÔDORYS
M 1:100



DETAIL "A"
M 1:50



TABUĽKA SÚRADNÍC A VÝŠOK ODVODŇOVAČOV

ODVODŇOVAČ ČÍSLO	STANIČENIE (KM)	PRIEČNY SKLON (%)	SÚRADNICA Y (m)	SÚRADNICA X (m)	VÝŠKA Z (m)
101	5,098 057	3,50	293 780,15	1 175 557,31	502,936
102	5,102 711	3,50	293 777,55	1 175 561,12	502,960
103	5,106 741	3,50	293 775,32	1 175 564,44	502,985
104	5,110 781	3,50	293 773,11	1 175 567,78	503,000
105	5,114 812	3,50	293 770,93	1 175 571,12	503,020
106	5,118 852	3,50	293 768,76	1 175 574,49	503,040
107	5,122 882	3,50	293 766,61	1 175 577,86	503,060

REZ A-A
M 1:10



REZ B-B
M 1:10



REZ C-C
M 1:5



REZ D-D
M 1:10



POZNÁMKY:

1) ODVODNENIE MOSTA BUDE TVORIŤ TOVÁRENSKY VYRÁBANÝ, CERTIFIKOVANÝ, SYSTÉM ODVODNENIA!

2) NÁTER ODVODŇOVAČA: DVOJNÁSOBNÝ ASFALTOVÝ LAK.

3) PRI BETONÁŽI SPRIAHOVACEJ DOSKY JE POTREBNÉ VYROBIŤ OTVORY PRE ODVODŇOVACIE RÚRKY A KAPSY PRE SEDLÁ ODVODŇOVAČOV.

4) DĹŽKY MEDZI ODVODŇOVAČMI A ODVODŇOVACÍMI TVAROVKAMI JE UVEDENÁ V OSI ODVODNENIA.

5) NA ODVODNENIE MOSTNÉHO OBJEKTU SÚ POUŽITÉ TYPIZOVANÉ ODVODŇOVAČE V POČTE 3KS.

6) NA ODVODNENIE MOSTNÉHO OBJEKTU SÚ POUŽITÉ TYPIZOVANÉ ODVODŇOVACIE TVAROVKY V POČTE 4KS.

7) DETAILY STYKU ODVODŇOVAČA S NOSNOU KONŠTRUKCIOU A OBRUSNOU VRSTVOU VOZOVKY SÚ RIEŠENÉ V SÚLADE SO VZOROVÝMI LISTAMI VL4 - MOSTY.

8) DETAILY ODVODNENIA BUDÚ DOPRACOVANÉ PO JEDNOZNAČNOM STANOVENÍ TYPU ODVODŇOVAČOV!

9) PRÍLOHA JE INFORMATÍVNA, SLÚŽI AKO PODKLAD NA VYPRACOVANIE VTD PRE DODÁVATEĽA CERTIFIKOVANÉHO ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU. VYPRACOVANÚ VTD JE POTREBNÉ ZASLAŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI OBJEKTU!

HLAVNÝ PROJEKTANT: ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava 1.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

205-00 D

VYPRACOVAL: ING. J. PALGUT	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 040 13 Košice
ZOD. PROJEKTANT: ING. J. PALGUT	TECH. KONTROLA: ING. Z. KRAFČÍK	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
	STUPEŇ:	DP/DRS
	DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: MOST CEZ POTOK ŠAMBRONKA V KM 5,111	FORMÁT:	6×A4
	MIERKA:	1:M
PRÍLOHA: VÝKRES ODVODNENIA	ČÍSLO PRÍLOHY: 15	SÚPRAVA: