KATASTRÁLNE ÚZEMIE
VZDIALENOSŤ KAN. ŠACHIET
DRUH POVRCHU

PLAVNICA							
21.81	50.00	50.00	50.00	50.00	42.13	42.00	41.07
ZELENÝ PÁS							

ČÍSLO KAN. ŠACHIET

E52 1 2 3 4 5 6 7 8

STOKA AB

M 1:500/100



MATERIÁL,PROFIL,DĺŽKA	DN 300–PVC	347.00
SKLON [%],DĺŽKA [m]	5.5 0/00	347.00
KAPACITA [l/s], RÝCHLOSŤ [m/s]	83.00	1.00
PRIETOK [l/s], RÝCHLOSŤ [m/s]		

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



POZNÁMKA:

MIESTO A VÝŠKU NAPOJENIA STOKY NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU MIMO ŠACHTY JE POTREBNÉ PREVERIŤ KOPANOU SONDOU PRED BUDOVANÍM STOKY.

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk

503-00 D

VYPRACOVAL: ING. P. LITVIN	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: HYPRO s.r.o. projektová a obchodná spoločnosť Banská Bystrica www.hypro.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. ŠKORUPA	TECH. KONTROLA: ING. M. ŠKORUPA		
OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská správa ciest, Mlečičova 19, 826 19 Bratislava**			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	435-3/2019
		STUPEŇ:	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: PRELOŽKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V KM 4,800-5,100		FORMÁT:	6xA4
		MIERKA:	1:500/100
PRÍLOHA: POZDĺŽNY PROFIL A ULOŽENIE POTRUBIA		ČÍSLO PRÍLOHY: 3	SUPRAVA: