

























POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÉ PÄTKY OSADIŤ NA UPRAVENÝ A ZHUTNENÝ NÁSYP CESTNÉHO TELESA V ZMYSLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- JEDNOTLIVÉ BETÓNOVÉ SEGMENTY PROTIHLUKOVEJ STENY BUDÚ PRIPRAVENÉ V CENTRÁLNEJ V (BETONÁRKE) A OSADENÉ PRIAMO NA STAVBE DO VOPRED PRIPRAVENÝCH POLÍ VYMEDZENÝCH C HEA 200
- JE DOLEŽITÉ PRI ZOSTAVOVANÍ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV ZABEZPEČIŤ PRESNE A TESNÉ OSA ABY NEDOŠLO K VYTVORENIE VAČŠIEHO SEGMENTU AKO JE VYMEDZENÁ DĽŽKA POLA MEDZI OCEI PROFILMI HEA 200!
- UKONČENIE PROTIHLIUKOVEJ STENY V HORNEJ ČASTI BUDE BETÓNOVÝMI KRYCÍMI DOSKAMI
- PRI OSADENÚ PANELOV DO OCEL. VYMEDZOVACÍCH STĽPOV POUŽIŤ NA PRERUŠENIE AKUSTICKÉ TESNIACE PÁSIKY Z MIKROPORÉZNEJ GUMY

- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROB DODÁVANÝCH MATERIÁLOV
- ÚNIKOVÉ DVERE 1ks 900/1970mm V PROTIHLUKOVEJ STENE Z PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU.
- DVERE SÚ PLECHOVÉ, OPATRENÉ NÁTEROM - FARBA ČERVENÁ napr. RAL 3000-PRISPÔSOBIŤ ČEF POUŽITEJ NA CELEJ PROTIHLUKOVEJ STENE (PHS)
- V MIESTE ÚNIKOVÝCH VÝCHODOV MUSÍ BYŤ NÁSYPOVÉ TELESO UPRAVENÉ A NAPOJENÉ NA OKI ZA PHS , TAK ABY BOLO MOŽNÉ PLYNULE PREJSŤ NA VOĽNÚ PLOCHU MIMO CESTNÉ TELESO
- PODROBNÉ PARAMETRE PHS VIĎ HLUKOVÚ ŠTÚDIU A POPIS JEDNOTLIVÝCH ELEMENTOV TEJTO P
- POLÓŽKY STĽPOV SÚ VYKAZANÉ VO VÝKRESE 06

POZNÁMKY

- ZHOTOVITEĽ MUSÍ VYPRACOVAŤ VÝROBNO-TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU PRE OBJEKTY SO 301-0 V ZMYSLE PLATNÝCH PREDPISOV (TKP časť 0. VŠEOBECNE) PO VÝBERE KONKRÉTNEHO DODÁVAT PROTIHLUKOVEJ STENY (PHS) VRÁTANE VŠETKÝCH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV, DIELENSKÝCH V TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBY,...

HLAVNÝ PROJEKTANT: **ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA**

AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 05 Bratislava I.
Telefón: 421 2 5930 8261
Fax: 421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk

PROMA s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
Telefón: 421 41 707 88 00-11
Fax: 421 41 707 88 40
E-mail: sekretariat.zo@proma.sk

302-00 D

VYPRACOVAL: KOLEKTÍV	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. M. VÁHOVSKÝ	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. V. TÓTH	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT, CSc.		
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava			
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa		
STAVBA: I/68 PLAVNICA PRELOŽKA CESTY		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2019/219/01
		STUPEŇ	DP/DRS
		DÁTUM:	03/2019
ČASŤ STAVBY: PROTIHLUKOVÁ STENA NA CESTE III/543 032 v km 0,204 veľvy "102-A"		FORMÁT:	10xA4
		MIERKA:	1:100
PRÍLOHA: PRIEČNE REZY		ČÍSLO PRÍLOHY: 04	SÚPRAVA: