





## KVALITATÍVNE PARAMETRE STAVEBNÉHO VÝROBKU

SIETE ZVÁRANÉ Z POZINKOVANÝCH DRÔTOV

| | min.hodnota |
|---|---|
| PRIEMER DRÔTU ( mm ) | min.4 |
| ŤAHOVÁ PEVNOSŤ DRÔTU ( MPa ) | min.400 |
| ŤAŽNOSŤ ( % ) | min.8 |
| PEVNOSŤ ZVÁRU ( kN ) | min.4 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( g/m2 ) | min.300 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( µm ) | min.40 |
| ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII ( hod. ) | min.350 |
| OKÁ SIETI (mm) | 100/50 |

SPOJOVACIE ŠPIRÁLY A DIŠTANČNÉ SPONY Z OCEĽOVÉHO DRÔTU

| | min.hodnota |
|---|---|
| PRIEMER DRÔTU ( mm ) | min.4 |
| ŤAHOVÁ PEVNOSŤ DRÔTU ( MPa ) | min.400 |
| ŤAŽNOSŤ ( % ) | min.10 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( g/m2 ) | min.300 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( µm ) | min.40 |

## VÝKAZ GABIÓNOVÝCH BLOKOV




D
210-00

**ISPO** spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel./Fax 051/74636 95, 746636 99

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | ZOD.PROJEKTANT | HLAVNÝ PROJEKTANT | KONTROLOVAL | PREDSEDA SPOLOČNOSTI |
| KOCOROVÁ | ING.M.DOBRAVSKÝ | ING.M.DOBRAVSKÝ | ING.J.ANTOL | ING.J.ANTOL |
| KRAJ | PREŠOVský | | | DÁTUM 01/2012 |
| OBJEDNÁVATEĽ | Obec Kamenica n/Cirochou | | | FORMÁT 6x44 |
| STAVBA : | I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník | | | STUPEŇ DR, DSP |
| | | | | Č. ZÁKAZKY 2257/2008 |
| | | | | MIERKA 1:100 |
| OBJEKT : | 210-00 ZÁRUBNÝ MÚR | | | Č. PRÍLOHY Č. SOPRAVY |
| PRÍLOHA : | VÝKRES MÚRA | | | 4 |








## KVALITATÍVNE PARAMETRE STAVEBNÉHO VÝROBKU

SIETE ZVÁRANÉ Z POZINKOVANÝCH DRÔTOV

| | min.hodnota |
|---|---|
| PRIEMER DRÔTU ( mm ) | min.4 |
| ŤAHOVÁ PEVNOSŤ DRÔTU ( MPa ) | min.400 |
| ŤAŽNOSŤ ( % ) | min.8 |
| PEVNOSŤ ZVÁRU ( kN ) | min.4 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( g/m2 ) | min.300 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( µm ) | min.40 |
| ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII ( hod. ) | min.350 |
| OKÁ SIETI (mm) | 100/50 |

SPOJOVACIE ŠPIRÁLY A DIŠTANČNÉ SPONY Z OCEĽOVÉHO DRÔTU

| | min.hodnota |
|---|---|
| PRIEMER DRÔTU ( mm ) | min.4 |
| ŤAHOVÁ PEVNOSŤ DRÔTU ( MPa ) | min.400 |
| ŤAŽNOSŤ ( % ) | min.10 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( g/m2 ) | min.300 |
| HRÚBKA POZINKOVANIA ( µm ) | min.40 |

## VÝKAZ GABIÓNOVÝCH BLOKOV




D
210-00

**ISPO** spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel./Fax 051/74636 95, 746636 99

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | ZOD.PROJEKTANT | HLAVNÝ PROJEKTANT | KONTROLOVAL | PREDSEDA SPOLOČNOSTI |
| KOCOROVÁ | ING.M.DOBRAVSKÝ | ING.M.DOBRAVSKÝ | ING.J.ANTOL | ING.J.ANTOL |
| KRAJ | PREŠOVský | | | DÁTUM 01/2012 |
| OBJEDNÁVATEĽ | Obec Kamenica n/Cirochou | | | FORMÁT 6x44 |
| STAVBA : | I/74 KAMENICA NAD CIROCHOU, odvodnenie, chodník | | | STUPEŇ DR, DSP |
| | | | | Č. ZÁKAZKY 2257/2008 |
| | | | | MIERKA 1:100 |
| OBJEKT : | 210-00 ZÁRUBNÝ MÚR | | | Č. PRÍLOHY Č. SOPRAVY |
| PRÍLOHA : | VÝKRES MÚRA | | | 4 |