

DETAIL PREPLÁTOVANIA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU
M 1:10



VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA
M 1:20

Potrubie uložené mimo telesa komunikácie



LEGENDA:

1. ZÁSYP ŠTRKODRVINOU - FR. 0 až 63 - ZHUTNENÝ
2. OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
3. ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, hr. 150mm


POZNÁMKA : PRI HRDLOVÝCH RÚRACH SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY

POZNÁMKA : Výkopy s hĺbkou väčšou ako 1m pažiť


DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU
M 1:10

Bodový 2-dielny odvodňovací vpust G NW200 s presuvkou DN200-horе


- Vybrázkovaný betón triedy C30/37 s hrúbkou steny min. 50 mm
- Zabudovaný liatinový rám, s liatinovým roštom na pántoch a vymeniteľným 2-tým spojovacím materiálom
- Svetlosť vpustu NW 200 mm.
- Dĺžka vpustu 520mm, stavebná výška dvojdielneho vpustu 655+580mm.
- Integrovaná presuvka s tesnením DN 250
- Vpust navrhnutý a testovaný podľa normy STN EN 1433 s označením CE, vyhovujúci pre zaťažovaciu triedu D 400 kN.
- Hmotnosť jedného vpustu 278kg.
- Možnosť osadiť liatinový rám triedy D/400 pre zaťažovaciu triedu D 400 kN až E 600 kN.
- Možnosť osadiť kôš na zachytávanie nečistôt.




DETAIL PREPLÁTOVANIA VRCHNÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU
M 1:10




DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO OBRUBNÍKA A BETÓNOVEJ PRÍDLAŽBY
M 1:20




DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO OBRUBNÍKA BEZ SKOSENIA "ZAPUSTENÉHO" M 1:20




DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO BETÓNOVÉHO OBRUBNÍKA, VYVÝŠENÝ NA +0.16 m V MIESTE AUTOBUSOVÉHO NÁSTUPIŠŤA
M 1:20



DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO BETÓNOVÉHO OBRUBNÍKA
M 1:20



DETAIL ULOŽENIA CESTNÉHO NÁBEHOVÉHO OBRUBNÍKA
M 1:20



INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D2

POZNÁMKA:
PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	B.p.v

ZÁKAZKA:	**I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky**	PROJEKTANT:	DAQE Slovakia s.r.o. Priekopa 6953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk
OBJEKT:	**SO 102 - ÚPRAVA CESTY II/516**		
PRÍLOHA:	**DETAILY**	ČÍSLO ZÁKAZKY:	25-011
		DÁTUM:	10/2025
INVESTOR:	Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina	STUPEŇ:	DSPRS
KRAJ: Trenčiansky	OKRES: Trenčín / K.Ú.: Trenčianska Teplá	MIERKA:	-
MANAŽÉR PROJEKTU:		FORMÁT:	A4
Ing. VLADIMÍR MAJCHER	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚRAVA:
NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. ANDREA SUCHÁNOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. JÁN HLAVÁČ	07	