

OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE

Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Slovenská správa ciest

Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Kontaktná osoba: Ing .Dušan Obrtál

Telefón: +421 250255316

Fax: +421 255567974

Email: dusan.obrtal@ssc.sk

Internetová adresa (ak je uplatniteľná): <http://www.ssc.sk>

I.2) TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE

Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat

II.1.2) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je realizácia juhozápadného obchvatu, ktorý je navrhnutý v šírkovom usporiadaní kategórie C 11,5/80 s jazdnými pruhmi šírky 2x3,5 m a spevnenou krajnicou šírky 2x1,5 m, celková dĺžka úpravy cesty I/77 je 5 310 m. Trasa juhozápadného obchvatu mesta Bardejov má začiatok úpravy za obcou Mokroluh. V úseku km 0,000 až km 1,100 je trasa vedená v koridore jestvujúcej cesty I/77 s úpravou jej priestorovej polohy v nevyhovujúcich smerových a výškových oblúkoch. V tomto úseku z dôvodu zníženia záberu poľnohospodársky využívananej pôdy a úspory násypového materiálu do telesa komunikácie je cestné teleso navrhnuté ako vystužené so sklonom svahov 2.1:1. V km 1,280 je navrhovanou stykovou križovatkou napojená jestvujúca cesta I/77 na obchvat mesta Bardejov v smere od centra mesta. V km 1.280 sa pravostranným smerovým oblúkom trasa obchvatu odkláňa od jestvujúcej trasy cesty I/77 a prechádza do údolnej nivy rieky Topľa, ktorú v km 1.970 križuje mostným objektom. V úseku po riekou Topľa sú vzhľadom na blízkosť ochranného pásma vodných zdrojov I. stupňa zrážkové vody z vozovky zachytávané do cestnej kanalizácie a cez odlučovač ropných látok vyústené do rieky Topľa. Vzhľadom na spomínané ochranné pásmo je v celom úseku v km 0,000 1,950 vpravo navrhnuté záchytné bezpečnostné zariadenie. V úseku v km 0,550 - 1,100 sú na urýchlenie konsolidácie podložia násypového telesa (výšky 5-7 m) navrhnuté štrkové vibrostĺpy priemeru 600 mm, dĺžky 4 m usporiadané v trojuholníkovej sieti so stranou trojuholníka 3 m. Drenážna vrstva na hlavách štrkových pilót bude odvodnená pozdĺžnym drénom. Na zabezpečenie stability zosuvného územia v km 0,375 0,450 sú v mieste zosuvu navrhnuté štyri trojice odvodňovacích horizontálnych vrtov dĺžky 100 m. Vody z nich budú zachytené a rigolom odvedené do ernej ryhy odvodňujúcej toto územie. Pramene v zosuvnom území budú zachytené do priečných odvodňovacích rebier a vyústené cez pozdĺžnu drenáž do spomínanej eróznej ryhy v km 0,465. V miestach výskytu nevhodného podložia (zeminy F4-F6) je na zlepšenie únosnosti podložia navrhnutá výmena nevhodnej zeminy za vrstvu štrkovitého materiálu hrúbky 60 cm oddelenú od podložia separačnou geotextíliou.

V km 2,000 až 2,400 je trasa vedená eróznym svahom rieky Topľa, v km 2,300 2,400 budú zosuvné svahy odvodnené dvoma trojicami horizontálnych vrtov dĺžky 100, zárezové svahy cesty v km 2,300 2,900 budú odvodnené trativodnými svahovými rebrami zaustenými do hĺbkového pozdĺžneho trativodu a ochránené proti premŕzaniu prísypom zo štrkodrviny.

V km 2,400-2,600 prechádza záhradkárskou osadou. V úseku km 2,600 3,100 je trasa vedená v záreze, prekonáva erózne ryhy a križuje poľné cesty. V km 3,100 prechádza trasa do násypu, mostným objektom v km 3,175 križuje miestnu komunikáciu (ulica Chryzerova) a údolie bezmenného potoka a je vedená svahmi Pod Mihaľovom, juhozápadným a južným okrajom obytnej časti mesta Bardejov. V km 3,715 mostným objektom prechádza trasa nad údolím bezmenného potoka, v km 4,155 trasa križuje cestu III/545026 Bardejov - Mihaľov, v km 4,690 trasa prechádza lokalitou medzi obytnou zástavbou a mestským cintorínom, mostným objektom križuje miestnu komunikáciu (ul. Tačevská). Vybudovaním mostného objektu nad ulicou Tačevskou a úpravou jej nivelety bude umožnený prístup zo sídliska Obrancov mieru k mestskému cintorínu a opačne. V úseku pred mestským cintorínom je na pravej strane upravenej ulice Tačevskej navrhnuté parkovisko s kolmým stáním ako náhrada za trasou obchvatu zabratého parkoviska v km 4,635 obchvatu. V km 5,000 trasa obchvatu križuje smerovo a výškovo upravenú cestu II/545 Bardejov Prešov a v navrhovanej okružnej križovatkovej v km 5,215 sa trasa obchvatu napája na komunikačný systém mesta Bardejov. V tejto križovatkovej bude napojená ulica Kpt. Nálepku, cesta II/545 a ulica Starý blich.

Napojenie na jestvujúci komunikačný systém:

-v km 1,280 úroveňovou stykovou križovatkou Pod Dúbravou napojenie západnej časti mesta Bardejov

-v km 3,060 mimoúroveňovou križovatkou Družba napojenie rekreačnej oblasti Nad Papierňou a sídliska Družba a

príľahých častí

-v km 4,210 odsadenou križovatkou Mihaľov napojenie rekreačnej oblasti Breziny a sídliska Obrancov mieru a príľahých častí

-v km 5,215 okružnou križovatkou Harčarovka napojenie južnej časti mesta Bardejov

Pre zníženie vplyvov hlukového zaťaženia (pozri prílohu E7 Hluková štúdia) na jestvujúcu a navrhovanú obytnú zástavbu sú pozdĺž juhozápadného obchvatu navrhované protihlukové steny v týchto úsekoch:

-v km 3,200 3,600 vľavo, dĺžky 460 m, výšky 3 m z trieskokocementových tvárnic

-v km 4,200 4,635 vľavo, dĺžky 435 m, výšky 3 m z trieskokocementových tvárnic

-v km 4,900 5,200 vľavo, dĺžky 300 m, výšky 3 m z trieskokocementových tvárnic

-v km 4,900 KÚ vpravo, dĺžky 419 m, výšky 3 m z trieskokocementových tvárnic

Na zabezpečenie prístupu na pozemky rozdelené trasou obchvatu sú pozdĺž telesa cesty navrhnuté prístupové cesty šírky 4,0 m.

Inžinierske siete (VN a NN vedenia, telefónne a diaľkove káblové rozvody, plynovody, vodovody a kanalizácia) križujúce navrhovanú trasu obchvatu budú upravené príp. preložené.

II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45000000-7

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45233000-9, 45231300-8, 45231113-0, 45221111-3, 45112320-4, 45112000-5, 45342000-6

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu

Druh postupu: Užšia súťaž

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom

2/1120/Ob/2014

IV.2.2) Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou

Pôvodné oznámenie odoslané cez: SIMAP

Prihlasovacie meno: TED98

Referenčné číslo oznámenia:

rok: 2014

číslo dokumentu: 5362

2014-5362

IV.2.3) Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 032-050893

z: 14.02.2014

IV.2.4) Dátum odoslania pôvodného oznámenia

10.02.2014

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) OZNÁMENIE ZAHŔŇA

Úprava

VI.2) INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ

VI.3) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VI.3.1)

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)

V pôvodnom oznámení

VI.3.3) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť: 1

Miesto, kde má byť text upravený: Bod III.1.4 Ďalšie osobitné podmienky

Namiesto: Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal zabezpečenie Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) platné na území SR a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.

Vid': Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.

Časť: 2

Miesto, kde má byť text upravený: VI.3 Doplnujúce informácie bod 2.

Namiesto: Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - práce,

žiadosť o účasť Neotvárať. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením vedúci člen a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavka je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa. Vid': Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat - práce, žiadosť o účasť Neotvárať. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením vedúci člen a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie) , pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavka je podľa § 18a zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Pri osobnom doručení na adrese Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, podateľňa.

VI.3.4) Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.4. Lehota na predkladanie ponú alebo žiadostí o účasť

Namiesto:

z: 13.03.2014 09:30

Vid':

z: 15.04.2014 09:30

VI.3.5) Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu

VI.3.6) Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť

Časť: 1

Miesto kde má byť text doplnený: III.2.3. Technická spôsobilosť bod 1.2.

Uved'te text, ktorý má byť doplnený: 1.vedúci stavby :

Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:

vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 2 projekty týkajúce sa diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane

Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby.

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

a)meno a priezvisko odborníka

b)predmet zákazky

c)čas plnenia

d)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa

e)kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje

2.zástupca vedúceho stavby :

Minimálne kritériá týkajúce sa kvalifikácie, zručnosti a praxe pre túto funkciu sú nasledovné:

vykonávanie činnosti vedúceho stavby, alebo zástupcu vedúceho stavby min. pre 1 projekt týkajúci sa diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I.triedy s hodnotou projektu minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH (jednotlivo), z toho :
-aspoň jeden projekt počas obdobia 2000 až 2013 vrátane

Súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby.

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

f)meno a priezvisko odborníka

g)predmet zákazky

h)čas plnenia

i)názov a sídlo odberateľa / objednávateľa

j)kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje

U pracovníkov - vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby - je potrebné doložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním inžinierske stavby dopravné stavby, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

Zodpovedný geodet uchádzača musí mať preukázateľnú kvalifikáciu na výkon činnosti v zmysle zákona č.216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke <http://www.sksi.sk> (stránka je aj v anglickej mutácii).

Časť: 2

Miesto kde má byť text doplnený: VI.3 Doplnujúce informácie bod.č.19

Uved'te text, ktorý má byť doplnený: 19. Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza.

VI.4) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

z: 11.03.2014