

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

OKRES: ROŽNAVA
KRAJ: KOŠICKÝ

STAVBA:

I/50 PLEŠIVEC - SLAVEC, TEN -T

OBJEDNÁVATEĽ :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

ZHOTOVITEĽ:



VALBEK s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

ZHOTOVITEĽ ČASŤ:



navrhol	ING.P.DLUGOŠ	zak.číslo	*4BA11001
vypracoval	ING.P.DLUGOŠ	dátum	05/2014
zodp. projektant	ING.J.KRČ	stupeň	Z DRS
tech. kontrola	ING.E.MANCO	mierka	

časť: **100 VOZOVKA
A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA**

č.prílohy: paré :

4.3

Valbek s.r.o.
Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

SÚPIS STAVEBNO - BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ

Osadenie ocelového cestného zvodidla , úroveň zachytenia H1

Výmena zvodidla - osadené do dosypanej krajnice

vľavo		vpravo	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,083 - 367,257	184	km 367,070 - 367,333	268
km 367,268 - 367,366	110	km 367,356 - 367,384	17
km 367,509 - 367,546	37	km 367,525 - 367,609	92
km 367,573 - 367,644	72	km 367,625 - 367,653	34
km 367,711 - 367,841	131	km 367,719 - 367,841	122
km 368,523 - 368,553	32	km 368,522 - 368,558	56
km 368,569 - 368,602	37	km 368,567 - 368,599	53
km 368,715 - 368,885	170	km 368,732 - 368,902	159
		km 368,958 - 369,305	344
		km 369,326 - 370,757	1434
Spolu:	773	Spolu:	2579

Doplnenie zvodidla - osadené do dosypanej krajnice

vľavo		vpravo	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 368,490 - 368,523	32		
km 368,602 - 368,629	27		
Spolu:	59	Spolu:	0

Výmena zvodidla - osadené do kotveného ŽB prahu

vľavo		vpravo	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,366 - 367,378	12	km 367,384 - 367,395	12
km 367,497 - 367,509	12	km 367,513 - 367,525	12
km 367,644 - 367,656	12	km 367,653 - 367,665	12
km 367,699 - 367,711	12	km 367,707 - 367,719	12
km 368,885 - 368,897	12	km 368,890 - 368,902	12
		km 368,946 - 368,958	12
Spolu:	60	Spolu:	72

Doplnenie zvodidla - kotvené do ŽB prahu

vľavo		vpravo	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 368,939 - 368,963	24		
km 371,150 - 371,178	28	km 371,119 - 371,148	29
km 371,196 - 371,225	29	km 371,167 - 371,196	28
km 372,698 - 372,762	76	km 372,665 - 372,741	76
Spolu:	157	Spolu:	133

Spolu:

1049

Spolu:

2784

Zrezanie nespevnenej krajnice			
<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,000- 367,082	81	km 367,000- 367,070	73
km 367,858 - 368,490	631	km 367,856 - 368,522	667
km 368,629 - 368,685	52	km 368,599 - 368,710	109
km 369,057 - 371,141	2081	km 370,757 - 370,796	40
km 371,255 - 371,572	352	km 370,807 - 371,119	308
km 371,579 - 372,263	685	km 371,196 - 371,573	369
km 372,272 - 372,692	420	km 371,579 - 372,263	685
km 372,762 - 373,015	255	km 372,275 - 372,665	390
		km 372,741 - 372,955	214
		km 372,963 - 373,015	54
<i>Spolu:</i>	4557	<i>Spolu:</i>	2909

Osadenie EA - koncoviek			
<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	ks (m)	staničenie	ks (m)
km 367,841	1	km 367,070	1
<i>Spolu</i>	1		1

Výmena zábradlia			
<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,535 - 367,555	27	km 367,339 - 367,352	15
km 367,558 - 367,570	12	km 368,710 - 368,718	9
km 368,685 - 368,706	23	km 368,722 - 368,738	20
<i>Spolu:</i>	62	<i>Spolu:</i>	44

Montáž smerových stĺpikov a smerových nadstavcov na zvodidlá	
smerové stĺpiky (ks)	177
nadstavce na zvodidlá (ks)	119

Úprava jestvujúceho odvodňovacieho systému**Vyčistenie jestvujúcej nespevnenej priekopy**

<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 369,057 - 369,330	288	km 371,096 - 371,197	82
km 369,775 - 370,679	885		
km 370,752 - 371,097	349		
<i>Spolu</i>	1522	<i>Spolu</i>	82

Vyčistenie jestvujúcej spevnenej priekopy

<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,870 - 368,148	284	km 367,868 - 368,533	546
km 368,569 - 368,877	310	km 368,607 - 368,658	52
km 369,330 - 369,775	434		
<i>Spolu</i>	1028	<i>Spolu</i>	598

Výmena betónových tvárnic jestvujúcej spevnenej priekopy

<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
km 367,870 - 368,148	142	km 367,868 - 368,533	273
km 368,569 - 368,877	155	km 368,607 - 368,658	26
km 369,330 - 369,775	217		
km 370,679 - 370,752	73		
<i>Spolu</i>	587	<i>Spolu</i>	299

Spevnenie jestvujúcej nespevnenej priekopy betónovými tvárnicami

<i>vľavo</i>		<i>vpravo</i>	
staničenie	dĺžka (m)	staničenie	dĺžka (m)
368,937 - 369,057	139		
<i>Spolu</i>	139	<i>Spolu</i>	0